




Модель 7194	Наименование	Цена, руб. с НДС Розница
Серия прицепов "М"		
Линейка прицепов для перевозки грузов с внутренним размером кузова 1,8...2,7 x1,25 x0,35м, рама и дышло покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, передний и задний борта откидные, функция опрокидывания кузова, рессоры 4-х листовые АЛ-КО		
		
В1	КЛАССИКА-М МИНУС ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (1,8 x1,25) 13" М 4Л	60 000
	Тент с дугами	4 900
	Комплект надставных бортов	8 200
	КЛАССИКА-М ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0 x1,25) 13" М 4Л	62 400
	Комплект надставных бортов	8 800
	Тент с дугами	5 200
	Тент с дугами Камуфляж	6 000
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	11 300
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 500
	КЛАССИКА-М ПЛЮС ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2 x1,25) 13" М 4Л	63 900
	Комплект надставных х бортов	9 600
	Тент с дугами	6 000
	Тент с дугами Камуфляж	6 400
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	11 500
Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 500	
С1	МАСТЕР-М ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5 x1,25) 13" М 4Л	65 400
	Тент с каркасом высотой 750 мм	10 400
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	12 400
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	14 300
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	16 700
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 600
	МАСТЕР-М ПЛЮС ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,7 x1,25) 13" М 4Л	68 400
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	11 500
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	14 400
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	17 000
Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 800	
Дополнительные опции		
1	Удлинитель дышла 800 мм (УД2)	2 600
2	Электропроводка к удлинителю дышла	1 050
3	Замок функции опрокидывания кузова	1 470
4	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 300
5	Подкатное колесо	3 200
Складной прицеп		
Одноосный складной прицеп грузоподъемностью до 500 кг для перевозки грузов широкого спектра		
Компактный, надежный прицеп с возможностью хранения в малогабаритном помещении		
(сварная цельнометаллическая рама, складная конструкция, внутренний размер кузова 2000 x1250 x300 мм, габариты сложенного прицепа 2140 x1780 x550 мм, рессора 4-х листовая АЛ-КО)		
В1	 <p>Складной прицеп</p>	<p>ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 ПС (2,0 x1,25) 13" 4Л</p> <p>94 500</p>

Модель 7194	Наименование	Цена, руб. с НДС Розница
----------------	--------------	-----------------------------

Классическая серия прицепов

Линейка прицепов для перевозки грузов с внутренним размером кузова 2,0...2,7 x1,25 x0,35м, рама и дышло полноценной конструкции покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, передний и задний борта откидные, в модели Мастер PRO задний борт усилен фанерой, функция опрокидывания кузова, 4 петли крепления груза в кузове, электропроводка типа байонет, многофункциональные задние фонари, рессоры 4-х листовые АЛ-КО (на моделях серии Плюс - короткая Газель)

МОДЕЛИ КЛАССИКА 500, КЛАССИКА ПЛЮС 500, МАСТЕР 500 КОМПЛЕКТУЮТСЯ БОРТОМ ВЫСОТОЙ 500 мм.



B1	КЛАССИКА	ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0 x1,25) 13" 4L	67 000
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0 x1,25) 16" 4L	81 300
	КЛАССИКА 500	ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0 x1,25) 500 13" 4L	70 400
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,0 x1,25) 500 16" 4L	84 900
		Тент с дугами	5 200
		Тент с дугами Камуфляж	6 000
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	11 300
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 500
	КЛАССИКА ПЛЮС	ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2 x1,25) 13" 4L	69 600
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2 x1,25) 13" TR	75 600
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2 x1,25) 16" TR	88 200
	КЛАССИКА ПЛЮС 500	ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2 x1,25) 500 13" 4L	73 000
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2 x1,25) 500 13" TR	78 900
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 В1 (2,2 x1,25) 500 16" TR	91 900
	Тент с дугами	6 000	
	Тент с дугами Камуфляж	6 400	
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	11 500	
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	12 500	
C1	МАСТЕР	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5 x1,25) 13" 4L	72 800
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5 x1,25) 16" 4L	87 300
	МАСТЕР 500	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5 x1,25) 500 13" 4L	75 600
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,5 x1,25) 500 16" 4L	92 100
		Тент с каркасом высотой 750 мм	10 400
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	12 400
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	14 300
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	16 700
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 600
	МАСТЕР ПЛЮС	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,7 x1,25) 13" TR	78 800
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,7 x1,25) 16" TR	95 100
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	11 500
		Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	14 400
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	17 000
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 800	
МАСТЕР PRO	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,6 x1,35) 13" 4L	76 000	
	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,6 x1,35) 13" TR	79 800	
	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С1 (2,6 x1,35) 16" TR	96 200	
	Тент с каркасом высотой 1100 мм	12 700	
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж	15 000	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	18 600	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	19 600	

Дополнительные опции

1	Удлинитель дышла 800 мм (УД2)	2 600
2	Электропроводка к удлинителю дышла	1 050
3	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 300
4	Кронштейн для запасного колеса R16 (борт 350)	3 300
5	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 500)	3 800
6	Кронштейн для запасного колеса R16 (борт 500)	3 800
7	Подкатное колесо	3 200

Прицепы для перевозки мототехники и различных грузов




Линейка прицепов для перевозки мототехники и грузов с внутренним размером кузова 2,5...3,5 x1,5 x0,35м, рама и дышло полноценной конструкции покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, передний и задний борта откидные, задний борт усилен фанерой, функция опрокидывания кузова, 4 петли крепления груза в кузове, электропроводка типа байонет, многофункциональные задние фонари, подвеска маятниковая типа на рессоре Газель





C2	КВАДРО	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,5 x1,5) 13" TR	82 300
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,5 x1,5) 16" TR	99 300
		Тент с каркасом высотой 1100 мм	15 500
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	19 100
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	20 300
	КВАДРО ПЛЮС	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,7 x1,5) 13" TR	85 200
	ПРИЦЕП КМЗ 7194 С2 (2,7 x1,5) 16" TR	102 400	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	19 400	
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	21 000	
D2	ОПТИМА	ПРИЦЕП КМЗ 7194 D2 (3,0 x1,5) 13" Газель	87 600
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 D2 (3,0 x1,5) 16" Газель	105 500
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	21 600
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	25 200	
E2	ПРОФИ	ПРИЦЕП КМЗ 7194 E2 (3,2 x1,5) 13" Газель	90 500
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 E2 (3,2 x1,5) 16" Газель	108 400
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	23 900
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	27 000	
F2	НОРД	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F2 (3,5 x1,5) 13" Газель	94 000
		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F2 (3,5 x1,5) 16" Газель	111 900
		Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм	25 000
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж	28 800	

Дополнительные опции

1	Удлинитель дышла 800 мм (УД2)	2 600
2	Электропроводка к удлинителю дышла	1 050
3	Кронштейн с лебедкой	8 200
4	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 300
5	Кронштейн для запасного колеса R16 (борт 350)	3 300
6	Аппарель складная (1,5)	15 800
7	Подкатное колесо	3 200

Модель 7194	Наименование		Цена, руб. с НДС Розница	
Прицеп-платформа				
<i>Прицеп с колесами под платформой, размер платформы 2500 x 1500 мм, погрузочная высота 678 мм, рессора 3-листовая АЛ-КО, оснащён функцией «самосвал», борта откидные, быстроръёмные; петли крепления груза и удлинитель дышла в базовой комплектации; пол платформы из многолистовой ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием, подкатное колесо в базовой комплектации</i>				
				
C2	Народный	ПРИЦЕП КМЗ 7194 C2 Pro (2,5 x1,5) 13" 3Л	78 000	
F5	БИЗНЕС-Народный	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 Pro (2,5 x1,5; 2-осный) 13" 3Л	106 500	
Двухосные прицепы				
<i>Линейка двухосных прицепов для перевозки грузов с длиной кузова от 2,5 до 3,5 м, шириной 1,25 и 1,5 м, высота борта 0,35м, рама и дышло полноценной конструкции покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, передний и задний борта откидные, задний борт усилен фанерой, 4 петли крепления груза в кузове, электропроводка типа байонет, многофункциональные задние фонари, рессоры 3-х листовые АЛ-КО</i>				
				
F5	БИЗНЕС-МАСТЕР		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,5 x1,25; 2-осный) 13" 3Л	100 000
	Тент с каркасом высотой 1100 мм			12 400
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж			14 300
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			16 700
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			19 600
	БИЗНЕС-МАСТЕР ПЛЮС		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,7 x1,25; 2-осный) 13" 3Л	103 000
	Тент с каркасом высотой 1100 мм			11 500
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж			14 400
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			17 000
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			19 800
	БИЗНЕС-МАСТЕР ПРО		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,6 x1,35; 2-осный) 13" 3Л	101 500
	Тент с каркасом высотой 1100 мм			12 700
	Тент с каркасом высотой 1100 мм Камуфляж			15 000
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			18 600
Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			19 600	
F5	БИЗНЕС-КВАДРО		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,5 x1,5; 2-осный) 13" 3Л	106 500
	Тент с каркасом высотой 1100 мм			15 500
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			19 100
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			20 300
	БИЗНЕС-КВАДРО ПЛЮС		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (2,7 x1,5; 2-осный) 13" 3Л	108 500
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			19 400
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			21 000
	БИЗНЕС-ОПТИМА		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,0 x1,5; 2-осный) 13" 3Л	112 000
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			21 600
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			25 200
	БИЗНЕС-ПРОФИ		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,2 x1,5; 2-осный) 13" 3Л	114 000
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			23 900
	Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			27 000
	БИЗНЕС		ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,5 x1,5; 2-осный) 13" 3Л	118 000
Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм			25 000	
Тент с каркасом Аэро высотой 1500 мм Камуфляж			28 800	
Дополнительные опции				
1		Кронштейн с лебедкой	8 200	
2		Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 300	
3		Аппарель складная (1,5) , прим.: к прицепам с шириной кузова 1,5 м	15 800	
4		Подкатное колесо	3 200	

Модель 7194	Наименование	Цена, руб. с НДС Розница	
Двухосные прицепы с колесами под платформой			
Линейка двухосных прицепов с колесами под платформой в различных модификациях (прицеп-платформа, прицеп с рейлингами для перевозки мототехники, бортовой прицеп, рама и дышло покрыты методом горячего цинкования, борта из оцинкованной стали толщиной 1 мм, борта откидные на все стороны, 4 петли крепления груза в кузове			
			
F5	Внут. размер платформы кузова - 3,6 x2,05 м	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,6 x2,05 - 2- х осный, КМ-П) 13" 4L	162 000
	Масса прицепа - 375-425 кг	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,6 x2,05 - 2- х осный, КМ-Р) 13" 4L	175 000
	Рессора 4 лист АЛ-КО Зацепное устройство 1400 кг	ПРИЦЕП КМЗ 7194 F5 (3,6 x2,05 - 2- х осный, КМ-Б) 13" 4L	181 000
Дополнительные опции			
1	Аппарел для заезда мототехники	14 600	
2	Кронштейн с лебедкой	8 200	
3	Кронштейн для запасного колеса R13 (борт 350)	3 300	
4	Подкатное колесо	3 200	
Прицепы для перевозки водной техники			
			
L3	Прицеп служит для перевозок лодок ПВХ Габариты прицепа - 4,4 x1,5 м Сварной подрамник Грузоподъемность - 345 кг Регулируемые ложементы длиной - 1,6 м Рессора 3 лист. АЛ-КО	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (4,4 x1,5) 13" 3L	60 000
	Габариты прицепа - 4,40 x1,75 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 600кг Регулируемые ложементы длиной - 2,2 м Съемное дышло Рессора 4 лист. АЛ-КО	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (4,4 x1,75) 13" 4L	67 000
	Габариты прицепа - 4,40 x1,75 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 600кг Регулируемые ложементы длиной - 2,2 м Съемное дышло Рессора 4 лист. АЛ-КО Дополнена функцией "самосвал" (ломающееся дышло)	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (4,4 x1,75) 13" C 4L	69 900
	Габариты прицепа - 5,5 x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 530кг Две пары регулируемы х ложементов длиной - 1,6 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессора короткая Газель	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (5,5 x2,0) 13" TR	85 200
	Габариты прицепа - 5,5 x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 530кг Две пары регулируемы х ложементов длиной - 1,6 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессора короткая Газель Дополнена функцией "самосвал" (ломающееся дышло)	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (5,5 x2,0) 13" C TR	88 800
	Габариты прицепа - 6,0 x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 520кг Две пары регулируемы х ложементов длиной - 1,6 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессора короткая Газель	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L3 (6,0 x2,0) 13" TR	88 100
L5	Габариты прицепа - 5,5 x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 500кг Две пары регулируемы х ложементов длиной - 1,6 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессоры - 3 х листовые АЛ-КО	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L5 (5,5 x2,0 - 2- х осный) 13" 3L	105 600
	Габариты прицепа - 6,0 x2,0 м Рамная конструкция Грузоподъемность - 490кг Две пары регулируемы х ложементов длиной - 1,6 м Съемное дышло Регулируемая подвеска Рессоры - 3 х листовые АЛ-КО	ПРИЦЕП КМЗ 7194 L5 (6,0 x2,0 - 2- х осный) 13" 3L	109 200
Дополнительные опции			
1	Подкатное колесо	3 200	
2	Опорная стойка	2 500	
3	Удлинитель дышла 800 мм (УДЗ)	3 700	
4	Электропроводка к удлинителю дышла	1 050	
5	Подножка	2 500	
6	Кронштейн с лебедкой	8 200	

Модель 7194	Наименование	Цена, руб. с НДС Розница	
<p>Прицеп для минитрактора Прицеп самосвальный с грузоподъемностью 1,5 т для тракторов с мощностью двигателя до 40 л. с. (рама сварная из гнутых профилей, покрыта антикоррозийным составом, борта металлические 1,5 мм, откидные, съемные, покрытые антикоррозийным составом, функция опрокидывания кузова - самосвальная система (гидравлический подъемник), комплектуется шинами с/х назначения, опорная стойка в базовой комплектации)</p>			
			
	вн. размер - 1940 x1420 x400 мм; масса прицепа - 290 кг; погрузочная высота - 750; дорожный просвет - 350; тип подвески - жесткая.	Прицеп для минитрактора КМЗ 7194 ПС-1,5 с подъемным механизмом	176 400
		Прицеп для минитрактора КМЗ 7194 ПС-1,5 без подъемного механизма	151 200
+7 (495) 955-92-73 trailers@irongroup.pro pricep-kmz.ru / beri-vezi.ru			